

Заболееваемость злокачественными новообразованиями

Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», <http://refru.ru>

В 2014 году количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в нашей стране, достигло 3,3 млн. человек.




Рис. 3.6, а. Численность больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях (1), выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом (2), тыс. чел. Источники: [1.4, 1.6].




Рис. 3.6, б. Численность больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, на 100000 человек населения. Источник: Росстат [1.6].






Рис. 3.7, а. Заболеваемость злокачественными новообразованиями (на 100 тыс. человек населения).
 Источники: European health for all database (HFA-DB); United States Cancer Statistics, USCS; [I.6, I.49].

В РФ за 1990 – 2015 гг. уменьшилась заболеваемость (в расчета на 100 тыс. населения) злокачественными новообразованиями пищевода, желудка, печени, гортани, в сумме трахеи, бронхов и легкого, некоторых других органов. Существенно увеличилась заболеваемость почек, молочной железы у женщин (см. раздел «Репродуктивное здоровье женщин»), заболеваемость предстательной железы у мужчин и смертность от этой болезни.



Всего за 24 года – рост более чем в 6 раз. Причем за этот период (1990 – 2014 гг.) продолжительность жизни мужчин в России увеличилась всего на 1,6 года (2,4%).

Рис. 3.7, б. Заболеваемость мужчин злокачественными новообразованиями предстательной железы (на 100 тыс. граждан мужского пола). Источники: Россия - [I.29], Россия* - [469].



За 14 лет – рост в 5 раз. Очень высокая скорость роста распространенности этой формы рака.

Рис. 3.7, в. Распространенность злокачественных новообразований предстательной железы у мужчин в России (на 100 тыс. граждан мужского пола). Источник: [470].




Рис. 3.7, г. Стандартизованный коэффициент смертности мужчин от злокачественных новообразований предстательной железы (на 100 тыс. граждан мужского пола). Источник: European mortality database (HFA-MDB).

Дополнительную информацию и список литературы см. в книге или на сайте.