


Сифилис

Раздел из книги «Российские реформы в цифрах и фактах» <http://refru.ru>

В 1993 - 2000 годах во многих малых и средних городах градообразующие предприятия останавливаются, население живет на деньги пенсионеров. Девушки вынуждены идти на панель, чтобы как-то прокормить семью. В результате - невиданный ранее рост числа заболеваний сифилисом, особенно заметный на фоне стабильной ситуации в европейских государствах и в мире.




Количество выявленных больных с впервые в жизни установленным диагнозом «сифилис», тыс. чел. Источники: [I.4, I.6].


Цитата из Государственного доклада [372]: «Вместе с тем необходимо отметить, что регистрируемый уровень инфекций, передаваемых половым путем, не отражает истинной заболеваемости населения страны, так как коммерческие структуры и организации, а также частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по финансовым соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в органы здравоохранения о числе принятых ими больных. Значительное число больных лечатся сами или с помощью знакомых - рынок антибиотиков и бактерицидных препаратов изобилует.

В результате большое число больных не обращаются в государственные учреждения и не регистрируются... Можно предположить, что резкий излом кривой статистики заболеваний в 1996-1997 гг. связан именно с изменениями в механизме регистрации заболеваний».



Через 6 лет после старта реформ число россиян, состоявших на учете, увеличилось в 18 раз и достигло 836 тысяч. Для сравнения: численность населения Орловской области на 01.01.2009 г. составила 817 тысяч человек.



Численность больных сифилисом, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, на конец года, тысяч. Источник: Росстат [I.6].




Регионы РФ с наибольшим уровнем заболеваемости сифилисом на 100000 человек населения в 1992 – 2001 гг. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных; WHO/European HFA Database.



Реформы и сифилис. Заболеваемость сифилисом в европейских странах и в субъектах РФ, на 100 тыс. человек населения. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных, <http://www.gks.ru>; European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe.


За такое катастрофическое ухудшение показателей никто ни уголовно, ни административно не преследовался: ни «элита» исполнительной власти, ни «элита» законодательной.

2007 г.




	≤ 25
	>25 до 100
	>100 до 200
	>200 до 300
	>300 до 400
	>400 до 500
	>500

2007 г.



Заболеваемость сифилисом в европейских странах и в субъектах РФ в 2007 г., на 100 тыс. человек населения. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных, <http://www.gks.ru>; European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe.




Заболееваемость сифилисом, человек на 100000 человек населения (syphilis incidence per 100000).

Источники: WHO/European HFA Database; [I.6, I.49]; Росстат Центральная база статистических данных; National Bureau of Statistics of China; U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States; CDC, Summary of Notifiable Diseasea U.S.

Вовлечение все большего числа девушек в проституцию, разрушение нравственности, «совковой» морали привело за какие-то 7 лет, с 1990 по 1997 год, к 50-кратному увеличению количества россиян, ежегодно заболевающих сифилисом. Есть еще, например, гонорея: за период с 1990 по 1999 год эта болезнь впервые в жизни была выявлена более чем у 2,2 млн. человек, а сколько ею переболело по два раза и более?

Заболееваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения

С одной стороны, число больных, которых ежегодно берут под наблюдение, уменьшилось за 1990 - 2019 г. более, чем в 2,7 раза, с другой – численность больных, которым оказывается консультативно-лечебная помощь, увеличилась в 3,4 раза.



Заболееваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в % к 1990 г. (1990 г. – 100%): 1 – взято под наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом; 2 – численность больных, которым оказывается консультативно-лечебная помощь. Источник: Росстат [I.6].

Цитата. «Число зарегистрированных психических расстройств в России, по данным Росстата, уменьшается. Снижается по сравнению с 1990-ми годами и количество суицидов.

Но так ли всё хорошо на самом деле? Главный психиатр Москвы Георгий Костюк приводит гораздо менее оптимистичные данные: если в 1992 году на 100 тыс. населения приходилось 370 инвалидов по психическим расстройствам, то сейчас их почти в два раза больше...

В точности этих данных сомневается и доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. «По моим ориентировочным представлениям, распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25%, то есть это каждый четвертый-пятый человек», — рассказал он на круглом столе «Известий» [509].